

15- Interruptores



CODIGO

31-01/02 SUPERFICIALES

MODELO		CAPACIDAD
P52	Sencillo	10A - 120/250V
P53	3 vías	

31-04 AEREO

62B	10A/125V
-----	----------

31-05 DE TABIQUE

Q5800CL	10A/127V
---------	----------

OVAL



31-08 DOMINO AVANT (Embutir)

MODELO		CAPACIDAD
P1100V	Sencillo	10A/125V
P1200	Doble	
P1330	Triple	
P1101V	3 vías	
P1201	Doble 3 vías	

31-09 MODUS PLUS (Embutir)

MODELO		CAPACIDAD
1100WBV	Sencillo	10A/120V
1200WB	Doble	
1300WB	Triple	
1101WBV	3 vías	
1201WB	Doble 3 vías	
1103WBV	Sencillo c/piloto	
1202WB	Doble c/piloto	
1303WB	Triple c/piloto	
1104WBV	3 vías c/piloto	
1204WB	Doble 3 vías c/piloto	



31-12/13 MAGIC (Tacos)*

MODELO		CAPACIDAD
5001	Interruptor	15A/125V
5001-LG	Con Piloto	
5003	3 vías	
5003-LG	3 vías c/piloto	
5007	Con Llave	
5012	4 vías	16A/250V
5011	Industrial	
5236S	Con Breaker	

(*) Requiere Tapa Magic.

MATIX (Tacos)*

MODELO		CAPACIDAD
AM5001	Sencillo	16A/120V
AM5003	3 vías	

(*) Requiere Tapa Matix.





31-11 LIVING & LIGHT (Embutir)

Nota: Puente Incluido

MODELO LIVING		CAPACIDAD
SL4003H	Desviador Simple	10A - 125V
SL4003H/2	Desviador Doble	
SL4003H/3	Desviador Triple	
MODELO LIGHT		CAPACIDAD
SN4003H	Desviador Simple	10A - 125V
SN4003H/2	Desviador Doble	
SN4003H/3	Desviador Triple	

BOMBILLOS PILOTO L4741 - 11250L (127V)



31-13 DECORA (Embutir)

Nota: Tapa no Incluida.

MODELO		CAPACIDAD
5601	Sencillo	 15A 120-277V
5634	Doble	
1755	Triple*	
5603	3 Vías	
5604	4 Vías	
5611	Sencillo con Piloto	
1754 IL	Doble con Piloto	
5613	3 Vías con Piloto	
5643	3 Vías Doble	
6526	Sencillo con LED	



(*) Disponible en Blanco. Negro y Beige bajo pedido.

31-14 EMBUTIR (Cooper/Leviton)

MODELO		CAPACIDAD
1301/1451	Simple	15A/120V
1303	3 Vías	
5224/711	Doble	15A/120V
S983	Intemperie	



31-15 EMBUTIR 1 POLO - INDUSTRIAL (Cooper)

MODELO		CAPACIDAD
1238/CS120V	1 Polo	20A/120V-277V

31-16 EMBUTIR 3 VIAS - INDUSTRIAL (Cooper)

MODELO		CAPACIDAD
1239/CS320V	3 Vías	20A/120V-277V

31-17 EMBUTIR 2 POLOS - INDUSTRIAL (Cooper/Leviton)

MODELO		CAPACIDAD
1245/CS220V	2 Polos	20A/120V-277V



31-21 CON FUSIBLE - Lámina (bticino)

MODELO		CAPACIDAD
601 - G	1 Polo (Superficial)	32A/380V
602 - G/B	2 Polos (Superficial)	
603 - G	3 Polos (Superficial)	
642 - B	2 Polos (Embutir)	



Nota: Modelos con fusible G: Gris y B: Blanco.

CODIGO

31-20 TERMOMAGNETICO (Superficial)

Para Aire Acondicionado 2x30 Amp.
Capacidad: 30A/250V

31-22 MICRO - SWICH

MODELO (Con Cable)		CAPACIDAD
452	On/Off Rabito	6A-125V / 3A-250V
458/10097	On/Off Cadena	3A-125V / 1A-220V
459	On/Off Rotario	3A-125V / 1A-220V
449	De botón	3A-125V / 1A-250V
460	De Cadena	6A-125V / 3A-250V

MODELO (Doble - 2 Circuitos)	CAPACIDAD
NF On/Off 2 Patas	4A/125V
NF On/Off 4 Patas	6A/125V
NF On/Off 6 Patas	6A/125V
NF On/Off/On 6 patas	10A/125V

31-25 MINI - SWICH (De Botón)

MODELO	CAPACIDAD
On/Off para Lámparas	1A/120V

31-23 FLOTANTE MERCURIO

MODELO	CAPACIDAD
Reversible para control de hidroneumático.	10A/250V

31-24 SWITCH INFRAROJO (Detector de Movimiento)

MODELO	APERTURA	CAPACIDAD
6780	Haz de Detección: 110°	300W-120V Incand.
6791/PR150	Haz de Detección: 150°	500W - 120V Incand. 400VA - 120 Fluor.

SWITCH AEREO

CODIGO	MODELO	CAPACIDAD
72-60-005	Mini interruptor de encendido/apagado 52320	3A/120V
31-14-023/025	Leviton 423 Blanco ó Beige	6A/125V



31-20



452



458



459



449




460




Modelo tipo NF



MINI SWITCH BOTON ON/OFF



FLOTANTE DE MERCURIO



6780



6791



SWITCH AEREO 52320



SWITCH AEREO 423